

HÔTELLERIE



LENNOX EMEA

Le partenaire de vos projets

LENNOX EMEA, à l'écoute de vos besoins, propose un ensemble de systèmes et de services sachant répondre aux exigences de votre activité, et vous accompagne dans l'optimisation de vos investissements.



Notre groupe, avec ses marques **FRIGA-BOHN**, **HK REFRIGERATION** et **LENNOX**, acteur majeur et mondial des marchés de la climatisation et de la réfrigération, apporte une solution pertinente à chacune de vos applications en privilégiant le conseil et la proximité.

LENNOX EMEA - Le partenaire de vos projets !

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

- **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
 - Coût d'exploitation et de maintenance optimisé.
 - Haute efficacité saisonnière (HVAC)
- **RESPECT DES NORMES**
 - Certification Eurovent - ISO 9001 - ISO 14001
 - Respect de la réglementation F-Gas
 - Conformité aux directives EcoDesign
- **RÉACTIVITÉ ET PRÉCISION DE RÉGULATION (HVAC)**
 - Optimisation de la température de soufflage permanente


FIABILITÉ

- **ROBUSTESSE**
 - Intégration de composants premium
 - 100% des appareils testés en usine
 - Conservation des denrées alimentaires
- **SERVICE**
 - Facilité de maintenance
 - Rapidité d'intervention
 - Contrat de services

Groupe de condensation
VANGUARD
0,7 > 12,2 kW



Évaporateur cubique
3C-A
1 > 35 kW




CONFORT ET QUALITÉ DE L'AIR (HVAC)

- **TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE**
 - Réduction des nuisances acoustiques
 - Gestion des vitesses d'air par moteur EC
- **HYGIÈNE**
 - Niveau de filtration d'air adapté à votre besoin
- **PRODUCTION D'EAU CHAUDE ET D'EAU GLACÉE EN SIMULTANÉ**
- **CONTRÔLE PRÉCIS DE TEMPÉRATURE ET D'HYGROMÉTRIE**
 - Réactivité des systèmes en temps réel, régulation avancée
 - Stabilité température (technologies multi-scroll et à vitesse variable)

Unité de toiture rooftop air/air
BALTIC
24 > 85 kW



Pompe à chaleur polyvalente refroidie par air
AQUA⁴
50 > 320 kW



Centrale de traitement d'air modulaire
CLEANAIR LX
1000 > 10000 m³/h



Groupes de production d'eau glacée et pompes à chaleur air/eau
eCOMFORT
20 > 190 kW



Ventilo-convecteur
ALLEGRA
0,6 > 6,7 kW

CONNECTIVITÉ (HVAC)

- **SUPERVISION**
 - Système de supervision à distance (LennoxCloud)
 - Contrôle permanent des informations de fonctionnement par un système de gestion centralisé Zoning, occupation et consigne.



LENNOX EMEA

Un monde d'applications !



Transformation des aliments



Stockage et logistique



Cuisines centrales



Cafés / Restaurants



Commerces de proximité



Supermarchés / Hypermarchés




Grandes surfaces spécialisées



Centres commerciaux



Immeubles de bureaux



Hôtellerie



Secteur de l'industrie



Data center



Secteur de l'énergie



www.lennoxemea.com

Pour respecter ses engagements, LENNOX EMEA s'efforce de fournir des informations les plus précises. Néanmoins, les spécifications, valeurs et dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis, sans engager la responsabilité de LENNOX EMEA.

HOTELS - 03.18 (FR)

FRIGA-BOHN

HK®
REFRIGERATION

LENNOX®