



CAFÉS / RESTAURANTS

LENNOX EMEA

Le partenaire de vos projets

LENNOX EMEA, à l'écoute de vos besoins, propose un ensemble de systèmes et de services sachant répondre aux exigences de votre activité, et vous accompagne dans l'optimisation de vos investissements.



Notre groupe, avec ses marques **FRIGA-BOHN**, **HK REFRIGERATION** et **LENNOX**, acteur majeur et mondial des marchés de la climatisation et de la réfrigération, apporte une solution pertinente à chacune de vos applications en privilégiant le conseil et la proximité.

LENNOX EMEA - Le partenaire de vos projets !

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

- **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
 - Coût d'exploitation et de maintenance optimisé.
 - Haute efficacité saisonnière (HVAC)
- **RESPECT DES NORMES**
 - Certification Eurovent - ISO 9001 - ISO 14001
 - Respect de la réglementation F-Gas
 - Conformité aux directives EcoDesign
- **RÉACTIVITÉ ET PRÉCISION DE RÉGULATION (HVAC)**
 - Optimisation de la température de soufflage permanente



Unité de toiture rooftop air/air
BALTIC
24 > 85 kW

Cassette à eau glacée
ARMONIA
1,3 > 11 kW




CONFORT ET QUALITÉ D'AIR (HVAC)

- **CONTRÔLE PRÉCIS DE TEMPÉRATURE ET D'HYGROMÉTRIE**
 - Réactivité des systèmes en temps réel, régulation avancée
 - Adaptabilité de la température en fonction de la fréquentation
- **RÉDUCTION DES NUISANCES ACOUSTIQUES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES**
 - Gestion vitesse d'air
 - Solution de confort acoustique
- **HYGIÈNE**
 - Niveau de filtration d'air adapté à votre application
- **RENOUVELLEMENT D'AIR**
 - Gestion d'air neuf par sonde CO₂



Groupes de production d'eau glacée et pompes à chaleur air/eau
eCOMFORT
20 > 190 kW



Système split pour caves à vin
CLIMACAVE
1,3 > 3,5 kW

FIABILITÉ

- **PRÉSERVATION DES DENRÉES (RÉFRIGÉRATION)**
 - Conservation efficace des denrées alimentaires
 - Contrôle précis de la température répondant aux besoins et réglementations sanitaires
- **ROBUSTESSE**
 - Intégration de composants premium
 - 100% des appareils testés en usine
- **SERVICE**
 - Facilité de maintenance
 - Rapidité d'intervention
 - Contrat de services



Groupe de condensation
DUO CU
6 > 48 kW



Évaporateur cubique
3C-A
1 > 35 kW

CONNECTIVITÉ (HVAC)

- **CONTRÔLE À DISTANCE**
 - Gestion des alertes et interventions
 - Système de supervision à distance (LennoxCloud)
- **GESTION DE DONNÉES**
 - Rapport de suivi des installations



LENNOX EMEA

Un monde d'applications !



Transformation des aliments



Stockage et logistique



Cuisines centrales



Cafés / Restaurants



Commerces de proximité



Supermarchés / Hypermarchés




Grandes surfaces spécialisées



Centres commerciaux



Immeubles de bureaux



Hôtellerie



Secteur de l'industrie



Data center



Secteur de l'énergie



www.lennoxemea.com

Pour respecter ses engagements, LENNOX EMEA s'efforce de fournir des informations les plus précises. Néanmoins, les spécifications, valeurs et dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis, sans engager la responsabilité de LENNOX EMEA.

CAFES - RESTAURANTS - 03.18 (FR)

FRIGA-BOHN

HK REFRIGERATION

LENNOX